

Głogówek, 21.05.2014r.

Dotyczy: nr ogłoszenia 95515-2014 z dnia 05.05.2014r.

Przebudowa boiska z nawierzchnią z trawy naturalnej na boisko pełnowymiarowe ze sztucznej nawierzchni wraz z oświetleniem.

Zamawiający – Gmina Głogówek działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) informuje, że dopuszcza niżej wymienione minimalne parametry nawierzchni:

- typ - włókno monofilowe,
- kolor - 2 odcienie zielonego,
- wysokość włókna - 40 mm,
- grubość włókna - min 600 mikronów,
- detex - min. 12 000,
- gęstość/m² - min. 100 000 włókien,
- waga włókna/m² - min. 950 g,
- podkład – poliuretan lub, guma lateksowa SBR wodoprzepuszczalna

Mata absorbująca uderzenie:

- typ - mata PE,
- grubość - min. 23 mm.

Wypełnienie:

- typ – jasnoszary, szary lub ciemno szary granulatu epdm z recyklingu,
- kształt nieregularny,
- frakcja 1,0-2,5 mm,
- twardość dopuszcza się również 55+-6 wg metody Shore.

BURMISTRZ GŁOGÓWKA

Andrzej Kalamarz